BLUE & YOU

DOŚWIADCZENIE DO USŁUG

ŚWIETNE OFERTY NA JESIENNY PRZEGLĄD TWOJEJ MASZYNY



S.4

OFERTA SPECJALNA

Skontroluj swoje maszyny!

S.8

NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA

Poznaj AGXTEND.

S.13

IDEALNIE DOPASOWANE

Najlepsze z najlepszych.
Poznaj wyjątkową gamę części do Twoich maszyn.

www.newholland.pl

Genuine Parts
HIGH PERFORMANCE

NEW HOLLAND AGRICULTURE



Pełna Moc.
ProfiLine FZ.

Wzorzec produktywności i jakości.

Wzorzec produktywności i jakości.

- Przednie ładowarki STOLL dla New Holland
- Kinematyka Z dla idealnej widoczności na narzędzia
- Funkcja dodatkowego czerpania dla uniknięcia strat materiału
- Pełen asortyment narzędzi i elementów nośnych spełniających wiele standardów
- Belki gięte z jednego kawałka stali o dużej wytrzymałości
- Łożyska o rozszerzonych rozmiarach

Wilhelm STOLL Maschinenfabrik GmbH
Bahnhofstr. 21 | 38268 Lengede
Tel.: +49 (0) 53 44 / 20-0
Faks: +49 (0) 53 44 / 20-182
www.stoll-germany.com



SZANOWNY DEALERZE,

Nigdy nie jest za wcześnie na przygotowania ciągnika na nadchodzące miesiące. Z pomocą ekspertów New Holland możesz je rozpocząć już teraz.

Dzięki starannemu planowaniu, niezawodnym częściom, dostosowanym poradom i fachowej wiedzy na najwyższym poziomie możesz przywrócić ciągnik do właściwego stanu po zakończeniu wymagającego sezonu, aby przygotować się na kolejne, przyszłe wyzwania.

Aby pomóc Ci w osiągnięciu tego celu, firma New Holland przygotowała kilka wskazówek i niezwykłych ofert. Do 15 grudnia 2019 możesz także **skorzystać z ofert na jesienne przeglądy i serwis**, których nie możesz przegapić, aby móc zaoszczędzić teraz i mieć spokojną głowę w trakcie następnego pracowitego sezonu.

Ponadto, wybór fachowego serwisu New Holland to coś więcej niż tylko spokojna głowa. Zyskasz więcej czasu, aby skupić się na swojej działalności i naprawdę pilnych sprawach.

Przygotuj się! Działaj już teraz!

OFERTA SPECJALNA 4
Skontroluj swoje maszyny!

NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA 8
Poznaj AGXTEND

OFERTA OBROTOWYCH LAMP OSTRZEGAWCZYCH LED 10
NOWA SERIA OBROTOWYCH LAMP OSTRZEGAWCZYCH LED firmy New Holland

JAKOŚĆ REMAN 12
Wywiad z menedżerem ds. jakości REMAN

IDEALNIE DOPASOWANE 13
Oryginalny siłownik hydrauliczny New Holland

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA NA TARGACH SIMA 15
New Holland pokazuje swoje najnowsze innowacje na targach SIMA



Zachowaj idealny stan. Używaj oryginalnych części

PO CIĘŻKIEJ PRACY W TRAKCIE SEZONU KAŻDA MASZYNA WYMAGA UWAGI.
KONTROLUJEMY WSZYSTKIE PUNKTY, ABY UTRZYMAĆ JĄ W NAJLEPSZYM STANIE.

600 godzin
LUB RAZ W ROKU

- Wymiana filtra silnika i oleju silnikowego
- Wymiana filtrów głównego i hydraulicznego
- Wymiana filtra powietrza (wkład zewnętrzny)
- Wymiana filtra wstępnego paliwa
- Spuszczenie oleju przekładniowego z przedniego WOM

PRZESTRZEGAJ PLANU KONSERWACJI NEW HOLLAND AGRICULTURE

WAŻNE! Aby zachować sprawność ciągnika przez cały sezon, konieczne jest przestrzeganie zaleceń producenta.

1200 godzin
LUB RAZ W ROKU

- Wymiana filtra silnika i oleju silnikowego
- Wymiana filtrów głównego i hydraulicznego
- Wymiana filtra powietrza (wkład zewnętrzny)
- Wymiana filtra wstępnego paliwa
- Spuszczenie oleju przekładniowego z przedniego WOM
- Wymiana filtra powietrza kabiny
- Wymiana filtra powietrza (wkład wewnętrzny)
- Wymiana filtra odpowietrznika silnika
- Spuszczanie oleju mechanizmu różnicowego

SPRAWDZAMY 80 PUNKTÓW TWOJEJ MASZYNY!



ZYSKAJ DO 15%
RABATU NA CZĘŚCI I SERWIS

Wykorzystaj czas i zadbaj o maszynę

SPRAWDZAMY PONAD
80
PUNKTÓW TWOJEJ MASZYNY
Z
15% RABATEM*

DOKŁADNIE SPRAWDZAMY WSZYSTKIE WYMAGANE PUNKTY TWOJEJ MASZYNY



WŁAŚCIWY OLEJ, WŁAŚCIWA OCHRONA!

JESIENNA KONTROLA WSZYSTKICH MASZYN

*Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z najbliższym Dealerem New Holland.

Poznaj AGXTEND



CROPXPLORER

CROPXPLORER wykorzystuje czujnik optyczny do obliczania optymalnej dawki azotu dla danej uprawy oraz współpracuje z funkcją zmiennego dawkowania (VRA).

Czujnik **CROPXPLORER** wykorzystuje aktywne źródło światła i mierzy promieniowanie odbite od roślin. Na podstawie tych pomiarów i obliczeń algorytmicznych można od razu ustalić i zastosować właściwą dawkę azotu poprzez magistralę ISOBUS z wykorzystaniem rozrzutnika zamontowanego w tylnej części ciągnika.

DLACZEGO CROPXPLORER?

- Optymalne zarządzanie masą zbożową
- Szybki i prosty odczyt gotowy do wykorzystania
- Obsługa przyjazna dla użytkownika » Wyższe plony
- Optymalne rozłożenie
- Zapobieganie wyleganiu
- Wyższa jakość zbiorów
- Optymalne wykorzystanie potencjałów plonu

DLACZEGO NIRXACT?

- Redukcja nakładów na sztuczne nawozy mineralne
- Całkowity przegląd rozłożenia nawozów sztucznych w obrębie pola
- Zastosowanie maksymalnej dawki azotu przy jednoczesnym zachowaniu dozwolonych limitów
- Ograniczenie transportu gnojówki
- Identyfikowalność
- Oprogramowanie działające w chmurze Field Trace integruje bazy danych czasu rzeczywistego i przetwarza je w celu podejmowania lepszych decyzji, co zapewnia optymalizację działań polowych, oszczędności finansowe i redukuje wpływ na środowisko

NIRXACT

Czujniki **NIRXACT** zamontowane bezpośrednio na maszynie są w stanie dokonywać pomiarów wilgotności i składu odżywczego zbieranej uprawy (masa sucha, białko, skrobia, błonnik, włókno detergentowe obojętne, włókno detergentowe kwasowe, popiół i cukier) w czasie rzeczywistym z dokładnością do dwóch procent.

NIRXACT analizuje skład nie tylko zbieranej uprawy, lecz również gnojówki. Można je montować w kombajnach, sieczkarniach samobieżnych i prasach, jak również w zbiornikach gnojówki.




FARMXTEND

FARMXTEND oferuje trzy środowiskowe czujniki dla rolnictwa – pogoda, opady i gleba. Te bezprzewodowe czujniki łączą się z aplikacją **FARMXTEND**, zapewniając proste rozwiązanie w zakresie monitorowania upraw i tworzenia wykresów. Aplikacja nie tylko pokazuje wyniki w czasie rzeczywistym, lecz oferuje też porady oparte na indywidualnych danych zbieranych z każdego z czujników.

- **WeatherXact Plus**: bardzo precyzyjny czujnik upraw i gleby
- **RainXact Plus**: miernik deszczu typu „plug and play" i czujnik opadów mierzący ich wielkość w milimetrach w odstępach co 30 minut
- **SoilXact Plus**: co godzinę mierzy wolumetryczną wilgotność i temperaturę gleby

Wszystkie są połączone z aplikacją **FARMXTEND** – Twoje bardzo lokalne dane możesz sprawdzić na telefonie, gdziekolwiek jesteś!





DLACZEGO FARMXTEND?

- Dane polowe
- Wbudowany chip GPS
- Unikalne moduły doradcze: DiseaseXpert i SprayXpert
- W 100% bezprzewodowe
- Zintegrowane zasilanie inteligentne
- Łączność na całym świecie
- Rozwiązanie typu „plug and play"
- Nadają się do wszystkich upraw

Nowa seria OBROTOWYCH LAMP OSTRZEGAWCZYCH LED firmy New Holland



JASNOŚĆ I JAKOŚĆ ŚWIATŁA

OBROTOWE LAMPY OSTRZEGAWCZE LED New Holland składają się z grupy diod LED, które gwarantują optymalne rozłożenie wiązki światła i dobrą jej widoczność. Testy wskazują, OBROTOWE LAMPY OSTRZEGAWCZE LED New Holland zapewniają **o 30% więcej światła niż to jest wymagane prawem europejskim**. W ten sposób New Holland zapewnia Ci doskonałą widoczność, gdy jest to najbardziej potrzebne.

ODPORNOŚĆ NA WPŁYWY ATMOSFERYCZNE

Wysoki stopień ochrony (IP65) OBROTOWYCH LAMP OSTRZEGAWCZYCH LED New Holland zapewnia bardzo dobrą odporność na wpływy atmosferyczne, takie jak pył i woda. Zamienne światła błyskowe obrotowe bez oznaczenia marki mają niższy stopień ochrony IP i gwarantują gorszą ochronę przed wodą i pyłem, co zwiększa ryzyko wystąpienia usterki.

JAKOŚĆ PRODUKCJI – ZAPROJEKTOWANE I WYPRODUKOWANE Z MYŚLĄ O TRWAŁOŚCI!

Poliwęglanowa kopułka oznacza, że OBROTOWE LAMPY OSTRZEGAWCZE LED New Holland są praktycznie niezniszczalne. Kopułki zamienne bez znaku fabrycznego, często wykonane z polimetakrylanu, często potrafią pękać i nie są zbyt trwałe. Odbłyśnik wewnątrz światła obrotowego błyskowego jest wykonany z włókna szklanego wzmocnionego metalicznym nylonem, co gwarantują doskonałą jakość zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz.

ZALETY PRODUKTU



JASNOŚĆ
30% jaśniejsze niż przewidują normy europejskie

ŚWIATŁA
Grupa optyczna składająca się z 6 diod LED = większa żywotność

POLIWĘGLANOWA KOPUŁKA
Niezniszczalna w normalnych warunkach użytkowania

POPRAWIONA ODPORNOŚĆ NA WPŁYWY ATMOSFERYCZNE
Normy ochrony przed pyłem i wilgocią

OBROTOWE LAMPY OSTRZEGAWCZE LED firmy New Holland mają wszelkie cechy właściwe dla produktu zaprojektowanego z myślą o trwałości.

OBROTOWE LAMPY OSTRZEGAWCZE LED NEW HOLLAND ZAPEWNIAJĄ OPTYMALNĄ OCHRONĘ PRZED PYŁEM I WODĄ

IP XX **1. cyfra** Ochrona przed substancjami stałymi

1	
2	
3	
4	
5	
6	**Pełna ochrona przed pyłem**

IP XX **2. cyfra** Ochrona przed substancjami ciekłymi

1	
2	
3	
4	
5	**Ochrona przed naporem wody**

PRZEGLĄD SERII OBROTOWYCH LAMP OSTRZEGAWCZYCH LED LED NEW HOLLAND:

- LED Flexible (podłączane do gniazdka)
- LED Fixed (standard „A", podłączane do gniazdka)
- Podstawa magnetyczna
- Podstawa magnetyczna + przyssawka (wytrzymałe mocowanie)
- Łatwe i proste mocowanie płaskiej podstawy 3 wkrętami







Wywiad z menedżerem ds. jakości REMAN



OTO LAURENT MOUTET, MANAGER DS. JAKOŚCI W ZAKŁADZIE W GARCHIZY

Fabryczna regeneracja bez tajemnic!

Dzień dobry, Laurent.
Czy mógłbyś się przedstawić?
Nazywam się Laurent Moutet. Od prawie 30 lat pracuję w Garchizy będącym oficjalnym zakładem FPT zajmującym się fabryczną regeneracją. Jestem odpowiedzialny za audyty jakościowe. A dokładniej – zajmuje się audytami wewnętrznymi i zewnętrznymi, poprawą jakości w oparciu o zasady WCM (Produkcja na światowym poziomie) i certyfikaty. Aktualnie posiadamy dwa certyfikaty: ISO 9001 i IATF 16949. Obydwa gwarantują system zarządzania jakością zgodny ze standardami wymaganymi w przypadku tych certyfikatów.

Czy mógłbyś pokrótce opisać czym zajmujecie się w Garchizy
FPT Garchizy zajmuje się fabryczną regeneracją części, a w szczególności silników, turbosprężarek, pomp wtryskowych i skrzyń biegów. Wszystkie produkty są sprawdzane na stanowiskach do prób, aby zagwarantować taką samą jakość jak w przypadku nowych produktów.

Czy możesz wyjaśnić na czym polega różnica między fabryczną regeneracją a naprawą?
Naprawa silnika jest przeprowadzana indywidualnie, odpowiednio do jego stanu i „historii". Analiza jest przeprowadzana bezpośrednio przez mechanika. Natomiast przy regeneracji fabrycznej nie bierze się pod wagę „historii" części. W zasadzie silnik jest całkowicie rozmontowywany i regenerowany z wykorzystaniem drobiazgowego procesu technologicznego, aby na końcu jego jakość była taka sama. W końcu, fabryczna regeneracja silnika zajmuje od 20 do 40 godzin, podczas gdy jego naprawa – 2 lub 3 dni.

Jakie są zalety procesu Reman?
Technologia Reman daje klientowi spokojną głowę, gdyż wszystkie regenerowane fabrycznie części mają gwarancję respektowaną w całej Europie.
Co więcej, kupując część Reman, klient może zaoszczędzić do 30% w porównaniu z nową częścią. Poza tym, co nie mniej ważne, dzięki Reman można wydłużyć żywotność starszej maszyny.

Czy możesz objaśnić poszczególne etapy fabrycznej regeneracji części?
Najpierw rozmontowywany jest rdzeń i wszystkie zużyte części są złomowane. Następnie, wszystkie komponenty są czyszczone z wykorzystaniem kilku technik. Każda część jest poddawana fachowej kontroli w celu określenia, czy nadaje się do regeneracji. Jeśli nie – jest ona od razu złomowana. W końcu, element jest montowany zgodnie z instrukcjami i normami oryginalnego producenta. Test końcowy i pokrycie farbą ochronną kończą cały proces.

Co wyróżnia zakład w Garchizy pod względem procesu fabrycznej regeneracji na tle konkurencji?
Będąc zakładem oficjalnym, mamy dostęp do wszystkich części New Holland, jak również do specyfikacji technicznych działu konstrukcyjnego. Mamy też dostęp do własności intelektualnej oryginalnego producenta. Ponadto, regularnie przeprowadzamy audyty, zwłaszcza w zakresie jakości i środowiska naturalnego.
W końcu, ciągła poprawa jest mottem wszystkich zakładów FPT i zakład w Garchizy nie jest tu wyjątkiem od reguły! W 2019 roku zaplanowaliśmy 80 projektów, takich jak poprawa przepływu logistycznego oraz aktualizacja identyfikalności części dzięki cyfryzacji. Opracujemy stanowisko do prób silników „na zimno". Wprowadzimy też nowe maszyny do dokręcania kierownic. W Garchizy mamy obecnie ponad 1300 narzędzi dla zagwarantowania najbardziej niezawodnych testów produktów Reman.

Oryginalny siłownik hydrauliczny New Holland



KLUCZOWA ROLA SIŁOWNIKA HYDRAULICZNEGO

Siłownik hydrauliczny służy do **zamiany energii oleju hydraulicznego** będącego pod ciśnieniem **w energię mechaniczną**.
Siłowniki hydrauliczne czerpią moc z płynu hydraulicznego, którym najczęściej jest olej.
Siłownik zbudowany jest z **cylindrycznej tulei**, w której tłok dzieli rurę na **dwie szczelne komory**. Zadaniem **uszczelek** jest utrzymanie płynu pod ciśnieniem w siłowniku hydraulicznym.
Tłoczysko połączone z tłokiem **porusza się ruchem posuwistym w obie strony**, umożliwiając ruch różnych narzędzi, takich jak wysięgniki, łyżki, rozrzutniki, przyczepy itd.

RODZAJE SIŁOWNIKÓW	OPIS
Siłownik jednostronnego działania	Ciecz robocza oddziałuje tylko **na jedną stronę tłoka**. Cofanie zwykle wymaga zastosowania sprężyny lub przyłożenia siły zewnętrznej.
Siłownik dwustronnego działania	Siłownik dwustronnego działania wykorzystuje moc hydrauliczną zarówno **do wysuwu, jak i cofania tłoka**.
Siłowniki teleskopowe*	Składają się z **serii tulei o coraz mniejszej średnicy** zagnieżdżonych jedna w drugiej. Siłowniki teleskopowe pozwalają uzyskać większy suw roboczy niż byłoby to możliwe w przypadku innych siłowników hydraulicznych.

*Jednostronnego lub dwustronnego działania

DLACZEGO SIŁOWNIKI HYDRAULICZNE NEW HOLLAND?

Przeprowadzono wiele testów, aby zagwarantować jakość New Holland:

Próba zmęczeniowa: poszczególne tłoczyska są wysuwane w połowie skoku. Po stronie tłoka jest przykładane ciśnienie 137 bar a po stronie pierścienia – 226 bar. Wykonuje się 400 000 takich cykli. Po wykonaniu testu każdy defekt, wyciek lub nieszczelność wewnętrzna bądź uszkodzenia na różnych komponentach.

Test ciśnienia: maksymalne ciśnienie robocze 220 bar.

Test odporności gwintu: 6g/6H.

Test odporności wygięcia.

Niezawodność siłownika hydraulicznego w przypadku wysokiej temperatury i korozji. Dla większości siłowników **temperatura** standardowa mieści się w przedziale od -20°C do 90°C **przy dużym oporze**, ale zmieniając uszczelki, można ją rozszerzyć do zakresu **od -40°C do 120°C**. Z wykorzystaniem specjalnej obróbki, takiej jak Oxynit**.**

Precyzja – każdy oryginalny siłownik jest zaprojektowany tak, aby był **idealnie dopasowany** do Twojej maszyny.



X-IN-1
UNIWERSALNA PIANKA CZYSZCZĄCA

CZYSZCZENIE Z NAJWYŻSZĄ DBAŁOŚCIĄ I JAKOŚCIĄ

1 PRODUKT DO X POWIERZCHNI

OSZCZĘDNOŚĆ CZASU I PIENIĘDZY

- ►Do czyszczenia całego wnętrza, w tym: okien, luster i wyświetlaczy
- ►Czyszczenie różnych powierzchni jednym produktem
- ►Dobrze się pieni i nie tworzy mgły
- ►Nie tworzy rozprysków podczas nanoszenia, łatwo zmywalny bez pozostawiania klejącej powierzchni
- ►Skutecznie usuwa resztki smarów
- ►Pozostawia przyjemny jabłkowy zapach



NOWOŚĆ

OBEJRZYJ FILM

nr art. 369938

Zapytaj o szczegóły oferty:
►Naszego Eksperta
- Przedstawiciela Handlowego
►e-mail: **sklep@berner.pl**
►tel.: **(12) 297 62 30**

BERNER

/bernerpolska
www.berner.pl

New Holland pokazuje swoje najnowsze innowacje na targach SIMA

CIĘŻARÓWKA SERWISOWA NEW HOLLAND ZATRZYMUJE SIĘ NA TARGACH SIMA 2019, ABY ZAPREZENTOWAĆ INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE CZĘŚCI ZAMIENNYCH

„**La Proximité du Service**" (Bliskość serwisu) było tematem przewodnim obszaru obsługi posprzedażnej New Holland na targach SIMA 2019 w Paryżu, podkreślając zobowiązanie w zakresie jak najbliższego spełnienia potrzeb klientów poprzez innowacyjne, indywidualnie dostosowane rozwiązania, których celem jest poprawa wydajności i zadowolenia klienta.

Od 24 do 28 lutego specjalna **ciężarówka serwisowa** prezentowała szeroką ofertę części i usług firmy New Holland: **Oryginalne części** były obecne jako największe zalety każdej maszyny i ciągnika. Są one rygorystycznie testowane w celu zachowania ich pełnego potencjału i gwarantują dużą wydajność, całkowite bezpieczeństwo, jak również maksymalną produktywność.

Przy lepszej dostępności części, indywidualnie dostosowanym wsparciu i pomocy fachowych techników oryginalne części gwarantują rekordowe szybkie przywrócenie maszyny do pracy.

New Holland zaprezentował również komponenty **fabrycznie regenerowane**, będące ekologicznym rozwiązaniem objętym gwarancją skierowanym do właścicieli starszych maszyn, którzy szukają dostępnej cenowo alternatywy przy zachowaniu korzyści płynących z jakości takiej samej jak w przypadku nowych części oraz z gwarancji.

Dzięki najnowocześniejszej technologii i niezrównanej wiedzy specjalistów New Holland części Reman są produkowane zgodnie z najwyższymi standardami, oferując jednocześnie opcję przyjazną dla środowiska – mniejszy wpływ na środowisko, co jest związane z procesem regeneracji fabrycznej.

Jedną z najważniejszych informacji tej edycji targów SIMA była oficjalna prezentacja platformy **AGXTEND™**. AGXTEND™ jest nową wiodącą platformą innowacyjnych technologii rolnictwa precyzyjnego, zaprojektowaną w celu poprawy produktywności na każdym etapie cyklu uprawy i zbioru plonów.

Goście mieli okazję dowiedzieć się więcej na temat najnowszego projektu cenowego o nazwie „**Doskonała cena, duże oszczędności**", którego celem jest zapewnienie klientom bardziej konkurencyjnych cen poprzez zmianę pozycjonowania produktów New Holland na bazie konkretnego środowiska i potrzeb poszczególnych rynków.

Inicjatywę tę zastosowano obecnie do wybranych filtrów, szyb i foteli, ale planowane jest stopniowe rozszerzanie na inne rodziny części.

Inny totem koncentrował się na programach New Holland: **Harvest Masters** i **Tracteur Masters**.



Pierwszy z nich jest kierowany do klientów kupujących od 2013 roku kombajny zbożowe, duże prasy kostkujące i samobieżne sieczkarnie New Holland, natomiast drugi – do klientów kupujących od 2018 roku ciągniki dużej mocy (HHP). Członkowie Harvest Masters i Tracteur Masters cieszą się wsparciem specjalnych zespołów zapewniających szybką pomoc przez cały rok. Są oni też zapraszani na okresowe spotkania połączone ze specjalnymi warsztatami dla operatorów, podczas których największą uwagę poświęca się prawidłowej obsłudze i konserwacji maszyny. Ta inicjatywa przyniosła już ciekawe wyniki – 10% średnia redukcja cen w porównaniu z rokiem 2018.

W obszarze obsługi posprzedażnej New Holland znajdował się totem dotyczący „gwarancji rozszerzonej" Service Zenh i pakietu serwisowego „umowy na konserwacje", oferujące, odpowiednio, pokrycie kosztów awarii po okresie gwarancji podstawowej i program fachowej konserwacji. Obydwie usługi zostały tak pomyślane, aby utrzymać efektywność maszyn i ich gotowość do wykonywania codziennych prac przy jednoczesnej oszczędności pieniędzy i czasu oraz dla zapewnienia klientom spokojnej głowy.

New Holland zaoferował również usługę priorytetowego wsparcia **Fast Track Assist** dla swoich flagowych produktów (kombajny CX i CR, duże prasy kostkujące, sieczkarnie samobieżne FR, T9, T8, T7, T6 Auto-Command oraz T6 Dynamic Command), którą można aktywować za pomocą aplikacji **MyNew Holland™**. Wyznaczony zespół działa aktywnie przez całą dobę, siedem dni w tygodniu, obsługując zgłoszenia i opierając się na procedurze priorytetowych dostaw części (Priority Parts) i na na okrągło działającym transporcie, celem szybkiego rozwiązania problemu. Ta usługa – darmowa przez 5 lat – pokazuje, że można w czasie krótszym niż 48 godzin usunąć ponad 80% awarii.



AMBRA®

Jest najnowszą generacją płynu Long Life – niskokrzepnącego/chłodzącego opracowanego przez PETRONAS dla NEW HOLLAND. Dzięki specjalnej formule zapobiega kawitacji cylindrów i formowaniu sie złogów w układzie chłodzącym. Ulepszona formuła obejmuje także zwiększone właściwości przekazywania ciepła oraz ochrony przed korozją całego układu. Dzięki tym niezwykłym właściwościom płynu, specyfikacja MAT 3624 została oficjalnie zatwierdzona

www.pli-petronas.com

TWÓJ LOKALNY **DEALER**